

8月1日國際疫情

1. **柬埔寨—登革熱**：柬埔寨今年 1-7 月全國已累計超過 5,400 例登革熱患者，其中 29 名兒童因醫治無效死亡。
2. **印度—瘧疾**：印度 Tripura Agartala 的 Dhalai 區 Chawmanu 部落瘧疾疫情惡化，5 例死亡。
3. **英國—C 型肝炎**：英國 2010 年估計有 216,000 人感染 C 型肝炎。英格蘭估計有 161,000 人感染 (0.4% 成年人口)，蘇格蘭則估計有 39,000 人、威爾斯 12,000 人、北愛爾蘭 4,000 人感染。
4. **英國/烏克蘭/安哥拉/美國—麻疹**：(1)英國 Sussex 郡麻疹病例增加，今年已確診 73 例，超過去年全年 10 倍。(2)烏克蘭西部 Lutsk 地區 Lutsk 村 7 月底報告 10 例麻疹，含 2 名成人。(3)安哥拉 Kwanza Sul 省 Amboim 市麻疹病例數由 1-3 月的 40 例降至 4-6 月的 2 例，患者住院。(4)美國印第安納州東北部 Noble 郡自 6/20 起確診 12 例麻疹，LaGrange 郡 2 例。Pennsylvania 州 Montgomery 郡 1 名至奈及利亞旅遊的遊客感染麻疹。

8月2日國際疫情

1. **越南—登革熱/腸病毒**：(1)越南今年報告近 23,000 例登革熱，22 例死亡。(2)越南 7 月新增 9,700 餘例手足口病，21 例死亡，今年共 49 省報告 23,350 例，70 例死亡，多數位於南部，尤其是胡志明市。
2. **日本—腸病毒**：日本今年第 19 週以後定點小兒科報告手足口病持續增加，第 28 週報告 34,216 例，定醫平均報告數 11.0，為 1982 年監測以來最高紀錄。今年 1-28 週累計報告 130,766 例，以 0-1 歲佔 37.6% 最多。今年截至 7/21 共檢出 263 件檢體，CA6 佔 55.1%，CA16 佔 18.3%，EV71 佔 1.1%，CA4 佔 0.4%。
3. **澳洲—流行性腦脊髓膜炎**：澳洲昆士蘭 Townsville 市近期證實 3 例流行性腦脊髓膜炎，首例 18 歲 James Cook 大學生 7/27 死亡，第 2 例 James Cook 男大學生 7/29 住院，情況穩定，第 3 例兒童與前 2 例無關聯，7/21 發病，已痊癒。昆士蘭今年共計 38 例流行性腦脊髓膜炎，1 例死亡。
4. **紐西蘭—麻疹**：紐西蘭奧克蘭截至 8/1 累計報告 94 例麻疹確定病例，5 例住院，病例多位於西部，少數發生於中部、North Shore 及 Manukau，患者幾乎都未接種疫苗，部分病例與 Ranui Baptist 教會有關。
5. **巴西—斑疹熱**：巴西 Sao Paulo 州 Valinhos 市今年通報 27 例斑疹熱，7 例確診，5 例死亡（去年通報 38 例，2 例確診，1 例死亡）。
6. **柬埔寨—禽類禽流感**：柬埔寨 8/1 通報 Banteay Meanchey 省 7/21 發生 1 起 H5N1 高病原性禽流感疫情，580 隻雞鴨中，100 隻感染死亡，銷毀 480 隻，該國今年累計 3 起疫情。全球今年共計 17 國通報 408 起疫情。

8月3日國際疫情

1. **柬埔寨—H5N1 流感**：柬埔寨衛生部通報新增 1 例 H5N1 流感病例，為西北部 Banteay Meanchey 省 Monkul Borei 區 Rohath Teuk 社區 Chork Reaksmeay 村的 4 歲女童，7/11 發病，7/18 住院，7/20 死亡。該國累計通報 17 例，其中 15 例死亡，今年 7 例均死亡。
2. **美國—沙門氏菌**：美國發生跨州 Heidelberg 沙門氏菌感染疫情，可能與食用碎火雞肉有關，Heidelberg 沙門氏菌菌株對多種抗生素有抗藥性。今年 3/1-8/1 共計 26 州通報 77 例 Heidelberg 沙門氏菌感染，患者 3/9 以後發病，年齡介於 1 歲以下至 88 歲，中位數為 23 歲，48% 為女性，22 人住院，1 例死亡。
3. **斐濟—德國麻疹**：斐濟爆發德國麻疹，確診 11 例，多數在首都 Suva 市。
4. **香港—猩紅熱**：香港 8/2-8/3 新增 8 例猩紅熱病例，今年累計 1,023 例，2 例死亡。
5. **英國—退伍軍人症/梅毒**：(1)英國南威爾斯 2010/9/3-10/12 爆發退伍軍人症，確診 22 例，包括 Rhymney Valley 的 6 例群聚及 Cynon Valley 的 6 例群聚。(2)英國蘇格蘭 2010 年報告 152 例梅毒（2009 年 190 例），已連續 2 年下降，較 2006-2008 年平均（251 例）下降 39%，患者年齡為 18-72 歲，中位數 36.5 歲，男同性戀者（110 例）比率仍偏高，29 例為異性戀者。

8 月 4 日國際疫情

1. **埃及—H5N1 流感**：埃及北部 Al Beheira 州 8/2 新增 1 例 H5N1 流感病例，7/27 確診。
2. **澳洲—流行性腦脊髓膜炎**：澳洲昆士蘭 Townsville 市及 Cairns 市 8/3 新增 2 例流行性腦脊髓膜炎確定病例，1 例為 Cairns 市的 19 歲女性，其住院醫院另有 2 例疑似病例，另 1 例為 Magnetic 島的年長遊客。昆士蘭今年共計 40 例流行性腦脊髓膜炎，1 例死亡。
3. **希臘—西尼羅病毒**：希臘確認今年首 3 例西尼羅病毒感染病例，皆位於 Thessaly 區域，皆出現神經系統侵犯症狀，最早發病日為 7/16。
4. **美國—漢他病毒/愛滋病**：(1)美國新墨西哥州確認今年第 5 例漢他病毒肺症候群（HPS）病例，為 McKinley County 郡 59 歲女性，病況危急；目前已有 3 例死亡。5 例 HPS 中，有 4 例位於 McKinley County。(2)美國首次估計多年的 HIV 發生率，發現 2006-2009 年每年新增約 5 萬例（2006 年 48,600 例，2007 年 56,000 例，2008 年 47,800 例，2009 年 48,100 例），整體相對穩定，但年輕（13-29 歲）男同性戀者及雙性戀男性感染增加（2009 年佔 27%），尤其是年輕非裔男同性戀者（2009 年佔 44%，較 2006 年上升 48%），黑人感染率約為白人 8 倍（其中黑人男性為白人男性 6 倍，黑人女性為白人女性 15 倍）。
5. **香港—猩紅熱**：香港 8/3-8/4 新增 11 例猩紅熱病例，今年累計 1,034 例，2 例死亡。

8 月 5 日國際疫情

1. **羅馬尼亞—麻疹**：羅馬尼亞 1 月起發生麻疹疫情，截至 6/30，42 區中有 29 區通報 2,072 例，898 例確診，多數為西北部未接種疫苗的兒童（72.8%）；患者年齡介於 3 週至 43 歲，以 1-4 歲兒童（893 例）最多，中位數為 3 歲；每月發生率由 1 月的 131 例上升至 5 月高峰的 515 例，病毒型為 D4。該國東北部去年 8 月亦發生麻疹疫情，至年底共計 193 例。
2. **菲律賓/美洲—登革熱**：(1)菲律賓今年截至 7/23 共累計 38,876 例登革熱病例，較去年同期減少 25.85%；累計病例數中 54% 為男性，多為 1-10 歲族群，以首都地區佔多數。累計死亡 226 例，致死率以 1-10 歲族群最高。(2) 1.哥斯大黎加今年至第 29 週共通報 3,336 例登革熱，631 例確診，4 例重症。2.薩爾瓦多今年至第 29 週共通報 5,244 例登革熱，1,967 例確診，11 例重症，2 例死亡。3.墨西哥今年至第 28 週共通報 23,854 例登革熱，2,329 例確診，357 例重症，10 例死亡。4.巴拿馬今年至第 28 週共通報 307 例登革熱，249 例確診，2 例重症，2 例死亡。5.玻利維亞今年截至第 29 週共通報 26,009 例登革熱，6,270 例確診，36 例重症，36 例死亡。6.秘魯今年至第 28 週共通報 33,888 例登革熱，8,827 例確診，234 例重症，28 例死亡。
3. **印度—屈公病**：印度 Jharkhand 州 Jamshedpur 採檢 32 件檢體，檢出 8 例屈公病陽性。
4. **香港—猩紅熱**：(1)香港 8/4-8/5 新增 4 例猩紅熱病例，今年累計 1,038 例，2 例死亡。(2)香港 7/31-8/4 新增 2 件手足口病群聚及 3 例腸病毒 71 型病例，今年累計 73 件群聚及 53 例腸病毒 71 型病例，3 例重症，1 例死亡，另有 8 例其他病毒型併發重症病例。
5. **越南—禽類禽流感**：越南 8/4 通報 Nghe An 省 7/17-7/27 發生 5 起 H5N1 高病原性禽流感疫情，2,526 隻禽鳥中，1,494 隻感染，9 隻死亡，銷毀 2517 隻，該國今年累計 34 起疫情。全球今年共計 17 國通報 413 起疫情。

8 月 8 日國際疫情

1. **日本/越南—腸病毒**：(1)日本今年第 29 週手足口病定醫平均報告數為 8.89，較前一週（11.0）明顯減少，為自第 19 週起連續上升後首次下降；累計採檢 241 件檢體，病毒分型以 CA6 為主（75%），CA16 與 EV71 分別佔 24%、1%。(2)越南今年迄今已有 49 個省市累計超過 25,918 例手足口病病例，較去年增加 4 倍以上，於過去幾週每週約有 2,000 例住院病例；死亡 74 例，以胡志明市最多（22 例），死亡病例中超過 96% 為 5 歲以下幼童。
2. **日本—德國麻疹**：日本今年截至第 29 週共累計 262 例德國麻疹病例，主要發生於職場，其中男性佔 76%；病例數以 20-29 歲（78 例）、30-39 歲（70 例）、40-49 歲（44 例）等年齡族群為主，多數為疫苗接種史不明（67%）或未接種（23%）個案。
3. **香港—腸道出血性大腸桿菌感染症/日本腦炎/猩紅熱**：(1)診首例 O124：H19 產志賀毒素大腸桿菌感染個案，為有長期病患 71 歲女性，7/23 出現出血性腹

瀉、嘔吐、腹痛、發燒症狀，同日就醫住院治療並於 7/26 出院，糞便經檢驗含 O124：H19 產志賀毒素大腸桿菌。(2)香港確認自 2008 年起首例日本腦炎個案，為居住於元朗的 6 歲女童，7/22 出現發燒及嘔吐症狀，7/26 因發燒及神志不清住院，現況穩定；血液及腦髓液經檢驗為日本腦炎陽性。該女童近期無外遊，家人均無出現日本腦炎病徵。香港於 2007 年有 2 例境外移入個案。(3)香港 8/5-8/8 新增 10 例猩紅熱病例，今年累計 1,048 例，2 例死亡。

4. **巴拿馬—克雷伯氏肺炎桿菌**：巴拿馬社會保險局總醫院於過去兩個月出現集體細菌感染，導致 16 名病患因肺炎、尿道感染及敗血症等死亡；該院曾於去年底出現克雷伯氏肺炎桿菌感染。此次感染影響主要在重症與加護病房，在消毒控制下感染人數已經減少，但無法確認克雷伯氏肺炎桿菌是否為感染主因。
5. **南非—禽類禽流感**：南非 8/5 通報西開普省 6/2-7/6 發生 9 起 H5N2 高病原性禽流感疫情，4,238 隻禽鳥中，1,706 隻感染，14 隻死亡，銷毀 1,186 隻，該國今年累計共 35 起疫情。

8 月 9 日國際疫情

1. **柬埔寨/越南/馬來西亞/寮國—登革熱**：(1)柬埔寨今年截至第 28 週共通報 5,401 例登革熱，29 例死亡(致死率 0.54%)，自 4 月起活動程度增加；去年同期 3,200 例，9 例死亡(致死率 0.28%)。(2)越南今年截至 7/20 全國有近七成省市(44/63)共通報 22,853 例登革熱，22 例死亡(致死率 0.09%)；去年同期 22,737 例。(3)馬來西亞今年截至第 29 週共通報 11,653 例登革熱，19 例死亡(致死率 0.16%)，呈現低度活動；去年同期 27,415 例，91 例死亡。(4)寮國今年截至第 28 週共通報 1,192 例登革熱，3 例死亡(致死率 0.25%)，呈現低度活動；去年同期 7,475 例。
2. **泰國—登革熱**：泰國旅遊景點 Phi Phi 島發生登革熱疫情，20 人感染，有些為旅客；另一旅遊景點普吉島亦出現自 2009 年起首例登革熱死亡病例。
3. **印度—小兒麻痺症**：印度發生兒童因口服小兒麻痺疫苗感染小兒麻痺症(VDPV)，包括 Chhattisgarh、Punjab、Rajasthan、Uttar Pradesh 及 Madhya Pradesh 州至少 5 人出現症狀，其中 Chhattisgarh 的 1 名兒童死亡。該國今年僅 West Bengal 州確診 1 例野生小兒麻痺病毒感染病例(WPV)。印度 2009 年發生 21 例 VDPV，2010 年 6 例。
4. **全球—小兒麻痺症**：(1)查德新增 4 例(WPV1)小兒麻痺症，最近 1 例來自 Logone Oriental 地區 Doba 市，6/27 發病。(2)布吉納法索新增 1 例小兒麻痺症，來自 Dori 市 Doba 鎮，6/15 發病。(3)象牙海岸新增 11 例(WPV3)小兒麻痺症，最近 1 例 Haut Sassandra 地區 Zoukougbe 鎮，6/26 發病。(4)馬利新增 1 例小兒麻痺症，來自 Mopti 地區 Bankass 市，6/10 發病。

【2011 年全球小兒麻痺症病例數：303—(1)流行地區：96 例，阿富汗：11, 奈及利亞：24, 巴基斯坦：60, 印度：1。(2)非流行地區：207 例，剛果民主共和國：71,

查德：93,安哥拉：4,象牙海岸：28,布吉納法索：2,馬利：5,幾內亞：1,剛果：1, 尼日：1,加彭：1。】

5. **美國—大腸桿菌**：美國奧瑞岡州於7月發生 O157:H7 大腸桿菌疫情，16 人感染（12 女 4 男，4-85 歲，於 7/10-7/29 間發病）；其中 10 人確診 O157:H7 大腸桿菌，當中 4 人住院，其中 1 名年長女性因腎衰竭死亡。感染源可能與位於 Newberg 市的 Jaquith Strawberry Farm 生產的草莓有關。
6. **烏克蘭—霍亂**：烏克蘭 8/4 有 1 名 50 歲俄羅斯女性感染霍亂住院，患者 7/23-8/1 至烏克蘭 Mariupol 市寄宿家庭，8/2 就醫，8/4 確診。截至 8/5 共累計 27 例霍亂病例及 18 名帶原者，現仍有 1 人住院。

8 月 10 日國際疫情

1. **埃及—H5N1 流感**：埃及新增 1 例 H5N1 流感確定病例，為 Behira 州 Demnhoor 區的 6 歲女童，7/12 發病住院，7/30 出院，經調查曾接觸疑似患禽流感的病禽。該國累計通報 151 例 H5N1 流感病例，52 例死亡。2003 年起至今全球總計 15 國確診 564 例，其中 330 例死亡。
2. **香港—NDM-1 腸道菌感染症**：香港確認第 4 例抗藥性 NDM-1 腸道菌感染症境外移入病例，患者為居住於薄扶林的 21 個月大女童，7/1-7/29 曾至中國大陸湖南省，因持續數週出現咳嗽、有痰、流鼻水、嘔吐、稀便及發燒等症狀，7/26-7/28 在當地住院治療氣管炎後症狀仍持續，7/29 返回香港就醫住院，8/1 出院，情況穩定。
3. **紐西蘭/斯洛維尼亞—麻疹**：(1)紐西蘭奧克蘭截至 8/8 累計報告 104 例麻疹確定病例，7 例住院，病例多位於西部，少數發生於中部、North Shore 及 Manukau，近期有 2 例發生於奧克蘭女子文理學校，迄今有 1 例外籍病例（澳洲 36 歲男性）。(2) 斯洛維尼亞今年共報告 21 例麻疹，6 例為歐洲其他國家境外移入病例，本土病例多感染自同一醫院。
4. **加拿大—腮腺炎**：加拿大多倫多市 Ki 日本餐廳腮腺炎疫情自 7/20 迄今共通報 11 例（已確診 10 例）；指標病例為該餐廳員工，6/3 自溫哥華返回多倫多，6/9 出現症狀；疫情於員工與顧客間傳播，並已擴散至其他城市。11 例病例年齡介於 24 至 47 歲（中位數 34 歲），73%為男性，僅 1 例曾接種 2 劑疫苗，3 例曾接種 1 劑疫苗，其餘接種史不明或未接種。
5. **越南—炭疽病**：越南北部 3 省（Lai Chau、Dien Bien、Ha Giang）從 6 月起陸續發生人類因接觸或攝食染病水牛而感染炭疽病，以 Lai Chau 省的 12 人（其中 1 人死亡）最多，衛生單位已提出疫情警訊。

8 月 11 日國際疫情

1. **美國—大腸桿菌**：美國賓州中部 Fulton 郡發生 O157:H7 大腸桿菌疫情，共 9 人（2-49 歲）曾於 7 月下旬在 Cowans Gap State Park 的湖中游泳而感染，至少 3 人出現溶血性尿毒症候群（HUS），目前共 6 人確診，主要為兒童，該湖於

8/9 關閉。

2. **印尼—狂犬病**：印尼峇里島報告今年第 18 例狂犬病死亡病例，為 Klungkung 地區的 39 歲男性，數月前遭幼犬咬傷，8/4 因出現狂犬病症狀住院，8/5 死亡。峇里島每日報告狗咬率由 1 月的 164 人逐步降至 7 月的 134 人。
3. **香港—偏肺病毒/腺病毒/鉤端螺旋體**：(1)香港青山醫院某長期護理病房自 8/5 起陸續有 4 名女病患（32-57 歲）及 1 名職員出現呼吸道感染症狀，經檢測其中 2 人對人類偏肺病毒呈陽性反應。(2)香港 1-6 月發現 1,115 例腺病毒感染病例（2009 年及 2010 年同期分別為 282 例及 377 例），單月病例數自 3 月的 149 例上升至 6 月的 241 例。今年截至 8/6 共發生 18 件由腺病毒引起的上呼吸道感染機構群聚事件（2009 年及 2010 年同期分別有 4 件及 8 件），其中 14 件發生於幼稚園/托育中心，小學有 3 件，特教學校 1 件，每件群聚規模為 3-24 人感染，患者年齡介於 4 個月大至 12 歲。(3)香港 7/29 報告 1 例鉤端螺旋體境外移入確定病例，為 25 歲男性，6 月底至 7 月初曾至汶萊及馬來西亞沙巴參加健行、泛舟及水上活動，7/10 發病，7/13 住院，7/21 出院。
4. **剛果民主共和國—霍亂**：剛果民主共和國霍亂疫情自 7 月迄今已出現 5,088 例，其中 296 例死亡。
5. **中國大陸—法定傳染病**：中國大陸 7 月共通報法定傳染病 770,129，死亡 1,419 人。甲類傳染病報告霍亂 6 例，無死亡；乙類傳染病共通報 349,524 例，死亡 1,320 人，發病數居前 5 位的疾病為病毒性肝炎、肺結核、梅毒、細菌性和阿米巴性痢疾、淋病，佔乙類病例總數的 94%。丙類傳染病通報 420,599 例，死亡 99 人，發病數居前 3 位的疾病為手足口病、其他感染性腹瀉病和流行性腮腺炎，佔丙類病例總數的 97%。其中明顯高於去年同期的疾病有：(1)猩紅熱報告 5,173 例，約為去年同期（1,526 例）3 倍。(2)急性出血性結膜炎報告 3,571 例，約為去年同期（1,676 例）2 倍。(3)流行性腮腺炎報告 54,543 例，較去年同期（37,323 例）增加 46%。(4)德國麻疹報告 4,864 例，較去年同期（3,858 例）增加 26%。

8 月 12 日國際疫情

1. **美國—狂犬病/沙門氏菌**：(1)美國出現 1 例人類感染變異狂犬病病毒死亡案例，為 19 歲墨西哥農場工人，去年 7/15 在墨西哥 Michoacan 遭吸血蝙蝠咬傷，並未就醫，7/29 前往美國路易斯安那州工作。該病例從未施打狂犬病疫苗，7/30 發病，8/3 就醫住院，因併發急性神經症狀於 8/21 死亡，經檢測證實感染變異狂犬病病毒。相較於美國其他人類感染狂犬病案例約有 85 天潛伏期，這起異常具攻擊性的狂犬病例潛伏期僅有 15 天。(2)美國疑與火雞絞肉有關的 Heidelberg 沙門氏菌感染疫情，2/27-8/9 共計 31 州通報 107 例，患者 2/27 以後發病，年齡介於 1 歲以下至 89 歲，中位數為 21 歲，55% 為男性，25 人住院，1 例死亡。
2. **馬來西亞—類鼻疽**：馬來西亞砂勞越布拉甲地區（峇貢和沐若水壩）爆發類

鼻疽疫情，砂勞越今年截至 7/23 共計 31 例，5 例死亡（去年 343 例，17 例死亡）。

3. **中國大陸—炭疽病**：中國大陸遼寧省海城市及岫岩縣陸續發生人類皮膚炭疽病疫情，截至 8/11 累計 30 例，其中海城市 26 例、岫岩縣 4 例（在海城市感染）；臨床確診共 3 例（皆於海城市），無死亡病例。經調查此次疫情係當地居民私自屠宰或接觸病牛而感染，迄今發現的所有人類病例都與近日海城市牛庄鎮南關村發生的牛炭疽病疫情有流病相關。
4. **香港—A 型鏈球菌/腸病毒**：(1)香港 1 名 62 歲女性慢性病患感染 A 型鏈球菌引起中毒休克症候群，8/3 跌傷右手，8/6 住院，情況嚴重。(2) 香港 8/7-8/11 新增 2 件手足口病群聚及 3 例腸病毒 71 型病例，今年累計 75 件群聚及 56 例腸病毒 71 型病例，3 例重症，1 例死亡，另有 9 例其他病毒型併發重症病例。
5. **新加坡—腸病毒/登革熱**：(1)新加坡第 31 週（7/31-8/6）共通報 572 例手足口病病例，較前一週明顯增加，高於 2006-2010 年同期平均（452 例），已接近警戒值（593 例）。(2)新加坡第 31 週（7/31-8/6）共通報 218 例登革熱病例，病例數超過流行閾值；今年截至 8/11 累計通報 3,465 例。

8 月 15 日國際疫情

1. **菲律賓—登革熱**：菲律賓近 2 週新增 6,000 例登革熱，今年截至 8/16 累計報告 45,333 例（較去年減少 33.5%），其中 267 例死亡，Ilocos 及呂宋島中南部病例數仍持續增加。
2. **索馬利亞—霍亂**：索馬利亞首都 Mogadishu 市、Afgooye 鎮、Baidoa 市、Xarardere、Bursalah、Goddogob、Hobyo 區、Awdhegle 及 Wanlaweyne 區的霍亂疫情持續，首都 Mogadishu 市 Banadir 醫院今年已通報 4,272 例急性腹瀉病例，181 例死亡，2 歲以下兒童分別佔病例數及死亡數的 53%及 51%，女性佔 47%，採檢 30 件檢體檢出 18 件霍亂陽性。
3. **歐洲—西尼羅病毒**：歐洲 2010 年 5-10 月有數國西尼羅病毒感染病例異常增加，俄羅斯南部及希臘北部有大規模疫情，匈牙利、以色列、義大利、羅馬尼亞及土耳其亦有疫情。截至 2011/8/11，阿爾巴尼亞確診 2 例西尼羅病毒感染病例，希臘 22 例、以色列 6 例、羅馬尼亞 1 例、俄羅斯 11 例。歐洲近期曾發生西尼羅病毒感染的國家包括阿爾巴尼亞、白俄羅斯、波士尼亞與赫塞哥維納、保加利亞、克羅埃西亞、捷克、法國、德國、希臘、匈牙利、以色列、義大利、葡萄牙、羅馬尼亞、俄羅斯、塞爾維亞、斯洛伐克、西班牙及烏克蘭。
4. **英國—大腸桿菌/沙門氏菌**：(1)英國威爾斯東南部發生 O157 型大腸桿菌疫情，8/11 通報 5 例，1 人住院，另有 2 人在調查中。(2)英國英格蘭及威爾斯今年已通報 221 例 14b 型 Enteritidis 沙門氏菌感染病例，疫情與西班牙某農場進口的同 1 批雞蛋有關。
5. **加拿大—金黃葡萄球菌**：加拿大發生社區型抗藥性金黃葡萄球菌 (CA-MRSA)

感染群聚疫情，數月前共 14 人參加划槳橫渡北大西洋極限運動，在超過 42 天旅程中，至少 9 人出現疔瘡及紅斑，其中 3 人因嚴重感染住院治療；實驗室檢驗初步證實 MRSA 為致病原。

6. **美國—愛滋病**：美國自通報首例愛滋病以來已歷經 30 年，已有 617,000 名美國愛滋病患死亡，最近的資料顯示美國每年粗估有 5 萬人感染 HIV，以非裔、拉丁裔、男同性戀者及男雙性戀者最多，目前美國約有 120 萬人感染 HIV，其中 1/5 未查覺自己感染，有半數以上美國人未曾接受 HIV 檢測。
7. **香港—猩紅熱**：香港 8/12-8/15 新增 13 例猩紅熱，今年累計 1,072 例，2 例死亡。

8 月 16 日國際疫情

1. **斯里蘭卡/美洲—登革熱**：《1》斯里蘭卡 8 月以來發生 554 例登革熱，今年累計 15,614 例。《2》(1)哥斯大黎加今年至第 30 週共通報 3,676 例登革熱，631 例確診，4 例重症。(2)薩爾瓦多今年至第 30 週共通報 5,644 例登革熱，2,195 例確診，17 例重症，2 例死亡。(3)瓜地馬拉今年至第 29 週共通報 1,531 例登革熱，199 例確診，13 例重症，3 例死亡。(4)宏都拉斯今年至第 29 週共通報 3,329 例登革熱，353 例重症。(5)墨西哥今年至第 29 週共通報 25,307 例登革熱，2,476 例確診，382 例重症，10 例死亡。(6)巴拿馬今年至第 30 週共通報 390 例登革熱，249 例確診，2 例重症，2 例死亡。(7)哥倫比亞今年至第 29 週共通報 19,482 例登革熱，4,070 例確診，819 例重症，33 例死亡。(8)巴拉圭今年至第 30 週共通報 35,027 例登革熱，5,933 例確診，95 例重症，62 例死亡。(9)多明尼加今年至第 29 週共通報 904 例登革熱，33 例重症，1 例死亡。(10)美屬波多黎各今年至第 28 週共通報 1,819 例登革熱，338 例確診，2 例重症。(11)多米尼克今年至第 28 週共通報 2 例登革熱。(12)牙買加今年至第 28 週共通報 226 例登革熱，113 例確診，4 例重症。(13)蘇利南今年至第 28 週共通報 126 例登革熱，1 例確診，1 例重症。
2. **印度—屈公病**：印度 Goa 州今年截至 8/12 共採檢 291 件屈公病檢體，其中檢出 39 件陽性。
3. **智利/巴拉圭—漢他病毒**：(1)智利今年證實 39 例漢他病毒感染病例，去年有 61 例。(2)巴拉圭 Boqueron 州 1/20-8/3 共證實 11 例漢他病毒感染病例，6 例死亡，致死率 55%，患者多數來自 Chaco Central 區。Itapua 州證實首例漢他病毒感染本土病例，患者為 General Delgado 的 28 歲居民。
4. **中國大陸—布尼亞病毒**：中國大陸河南省截至 8/15 共報告 275 例新型布尼亞病毒引起之發熱伴血小板減少症候群，累計 9 例死亡。
5. **澳洲—流感**：澳洲昆士蘭中部及中西部地區今年截至 8/8 流感確診數已達 306 例，約為去年同期（45 例）7 倍，該區域近 5 年平均 161 例。病例多為 15-35 歲間，部分出現重症需住院治療；主要病毒型別為 H1N1。
6. **安哥拉—不明原因疾病**：安哥拉首都盧安達及部分省份出現不明原因疾病疫

情，主要發生於幼童與學校兒童間，症狀包括嘔吐、頭痛、喉嚨痛、眼睛有刺激感、咳嗽、呼吸困難，部分孩童有昏倒現象；大部分病例症狀發生快速，數小時後減緩，無死亡。病因推測與刺激性化學物質有關。

8月17日國際疫情

1. **越南—腸病毒**：越南今年累計有 52 個省市報告 32,588 例手足口病病例，17 個省市出現 81 例死亡，死亡病例中超過 96% 為 5 歲以下幼童，以胡志明市(22 例) 最多，其次為 Dong Nai、Binh Duong、Long An 及 Ba Ria-Vung Tau 省。
2. **紐西蘭—麻疹**：紐西蘭今年截至 8/8 累計報告 181 例麻疹確定病例(2006-2010 年分別有 19 例、24 例、15 例、248 例、48 例)，患者多為 20 歲以下，指標病例為 5 月自英國英格蘭返國的學齡兒童，目前奧克蘭有 105 例確定病例，鄰近的 Waikato 地區有 17 例確定病例(指標病例來自某中學，病毒與奧克蘭相同)。
3. **中國大陸—炭疽病**：中國大陸遼寧省丹東東港市 8/15 新增 1 例炭疽病病例及 1 例疑似病例，距離先前發生皮膚病例的海城市牛莊鎮南關村逾 100 公里，為同源病例。遼寧截至 8/15 累計報告 32 例，其中臨床診斷病例 4 例，疑似病例 28 例，無死亡病例。
4. **剛果—屈公病**：剛果今年截至 7/4 通報 9,424 例屈公病，患者來自首都 Brazzaville 市(8,880 例)及 Pool(544 例)。
5. **俄羅斯—蜱媒腦炎/萊姆病**：1.俄羅斯 Novgorod 地區今年截至 8/11 共報告 7 例蜱媒腦炎(去年同期 3 例)，其中 1 名 53 歲女性確定病例死亡。2.俄羅斯 Novgorod 地區今年截至 8/11 共報告 38 例萊姆病 5 例為兒童。
6. **烏克蘭—霍亂**：烏克蘭 8/13 新增 2 例霍亂病例及 5 名帶原者，自 5/29 起已累計 30 例霍亂病例及 23 名帶原者，現仍有 1 人住院。

8月18日國際疫情

1. **澳洲/柬埔寨/寮國/馬來西亞/新加坡/孟加拉—登革熱**：1.澳洲 1-7 月通報 513 例登革熱，無死亡病例，去年同期 565 例，通報病例數仍低，自 4 月起每月少於 50 例。2.柬埔寨今年截至第 30 週共通報 7,867 例登革熱，40 例死亡，致死率 0.51%，持續活躍流行；去年同期 5,907 例，14 例死亡，致死率 0.24%。3.寮國今年截至第 31 週共通報 1,588 例登革熱，4 例死亡，致死率 0.25%，活動仍低，但每週病例數為今年迄今最高；2008-2010 年同期分別為 2,244 例、3,364 例、10,838 例。4.馬來西亞今年截至第 30 週共通報 12,030 例登革熱，19 例死亡，致死率 0.16%，今年迄今活動仍低；去年同期 28,516 例，92 例死亡。5.新加坡第 32 週(8/7-8/13) 共通報 153 例登革熱病例，較前一週明顯下降，已低於流行閾值(191 例)，接近警戒值(146 例)；今年截至 8/18 累計通報 3,618 例。6.孟加拉首都達卡近期因持續性短暫陣雨造成登革熱病例數快速上升，截至 8/11 累計已通報 473 例。

2. **香港—鏈球菌**：香港明愛醫院內科病房 1 名因肺炎及急性腎衰竭入院的 74 歲男性病患 8/14 確診感染抗萬古霉素腸道鏈球菌（Vancomycin Resistant Enterococci, VRE）尿道炎，於 8/16 因本身疾病去世。院方篩查同期在同一病室住院病人發現另 2 名 74 歲及 76 歲男病人為 VRE 帶菌者，正接受進一步觀察及隔離。
3. **美國—大腸桿菌**：美國賓州截至 8/15 共報告 11 例 O157:H7 大腸桿菌確定病例及 2 例極可能病例，疫情與在 Cowans Gap 州立公園湖中游泳有關，迄今共出現 8 例溶血性尿毒症候群（HUS），其中 5 例曾於湖中游泳，目前仍有 5 名兒童因 HUS 住院，該湖於 8/9 關閉。
4. **斐濟—德國麻疹**：斐濟證實 28 例德國麻疹確定病例，其中 26 例為 Suva 地區的男性，患者年齡介於 18-32 歲。

8 月 19 日國際疫情

1. **泰國/香港—腸病毒**：1.泰國 28-31 週共報告 1,711 例手足口病（2006-2010 年同期平均 725 例），今年 1-31 週累計 7,238 例，1 例死亡。2.香港 8/14-8/18 間新增 5 件手足口病群聚，無新增 EV71 型病例，今年累計 81 件群聚及 56 例 EV71 型病例，3 例重症，1 例死亡；另有 9 例其他病毒型別併發重症病例。
2. **美國—阿米巴**：美國今夏發生 3 人感染福氏耐格里阿米巴（*Naegleria fowleri*）死亡。今年首死亡病例 6 月發生於 Louisiana 州的 1 名年輕男性，用水龍頭的水沖洗鼻腔後感染死亡；第 2 例為 Virginia 州 Henrico 郡 1 名 9 歲男童，參加釣魚夏令營後 1 週於 8/5 死亡，8/12 確認死於原發性阿米巴腦膜腦炎（該州前 1 例發生於 1969 年）；第 3 例為 Florida 州 Brevard 郡 1 名 16 歲少女，至附近河中游泳後出現頭痛、嘔吐、發燒、眼球轉動無法閉眼等症狀，脊椎液檢出福氏耐格里阿米巴蟲，8/13 死亡。【註：福氏耐格里阿米巴為水媒感染，夏季高溫容易繁殖，致死率達 95% 以上，通常每年約發生 2-3 例，1980 年出現 8 例死亡最多，患者大多發生於兒童及青少年。人類感染阿米巴蟲十分罕見，美國 10 年內（1996-2005）共報告 32 例，患者年齡中位數為 12 歲，近 2/3 的死者是 13 歲以下兒童。阿米巴蟲趁人在池塘、湖、河、溫泉等淡水中游泳或潛水時由鼻腔進入體內，尤其是夏季 7-9 月，最後會進入腦部吞食神經細胞，早期症狀包括頭疼、發燒、噁心、嘔吐以及頸部僵硬，後期症狀包括混亂、缺乏注意力、失去平衡、抽搐和幻覺，阿米巴蟲導致腦部腫脹、腦壓升高、失去功能，感染者一般在症狀開始後 3-7 日後死亡。主要治療方式為自靜脈及腦部注射 amphotericin B，但迄今僅 1978 年的 1 名感染者存活。】
3. **荷蘭—克雷伯氏肺炎桿菌**：荷蘭鹿特丹馬斯城醫院自 6 月起發生之克雷伯氏肺炎桿菌疫情，截至 8/17 已有 98 人確診，27 人死亡，目前尚無法確認該菌為直接死因。疫情已獲得控制。
4. **全球—小兒麻痺症**：1.阿富汗 Kandahar 省 Kandahar 區新增 1 例（WPV1）小兒麻痺症，7/19 發病。2.巴基斯坦新增 6 例（WPV1）小兒麻痺症，包括 Balochistan

省 Quetta 市 4 例及 FATA 區 2 例，最近 1 例來自 Waziristan 地區 FATA 區，7/22 發病。3.查德新增 7 例（WPV1）小兒麻痺症，最近 1 例來自 Logone Oriental 地區 Benoye 市，7/16 發病。4.象牙海岸新增 4 例（WPV3）小兒麻痺症，最近 1 例來自 Savanes 區 Korhogo，7/10 發病。

2011 年全球小兒麻痺症病例數：325

流行地區：105

巴基斯坦：69/阿富汗：12/奈及利亞：23/印度：1

非流行地區：220

查德：100/剛果民主共和國：73/安哥拉：4/象牙海岸：32/布吉納法索：2/馬利：5/幾內亞：1/剛果：1/尼日：1/加彭：1

5. **紐西蘭—麻疹**：紐西蘭 7 月通報 64 例麻疹（6 月 52 例，去年同期 0 例），確診 62 例，以 Waitemata（45 例）最多，年齡分佈以 15-19 歲（18 例）及 10-14 歲（17 例）居多，4 例住院，僅 5 例曾接種 1 劑疫苗。今年累計通報 170 例，去年同期累計 37 例。
6. **英國—沙門氏菌**：英國英格蘭及威爾斯今年已通報 245 例 14b 型 Enteritidis 沙門氏菌感染病例，疫情與西班牙某農場進口的同 1 批雞蛋有關。

8 月 22 日國際疫情

1. **柬埔寨—H5N1 流感**：柬埔寨新增 1 例 H5N1 流感病例，為 Kampong Cham 省 Cheung Prey 區 Mepring 社區 Taing Thleung 村的 6 歲女童，其居住村莊有家禽死亡且曾接觸病禽，8/7 發病，就醫治療無效，8/12 轉住院，8/14 死亡。該國累計通報 18 例 H5N1 流感病例，16 例死亡，今年 8 例均死亡。2003 年起至今全球總計 15 國確診 565 例，其中 331 例死亡。
2. **越南/馬來西亞—腸病毒**：(1)越南今年累計有 52 個省市報告約 35,000 例手足口病，17 個省市出現 83 例死亡，包括河內及 Thanh Hoa 省在內的南部 6 省及北部 2 省病例數最多。(2) 馬來西亞今年共報告 2,919 例手足口病，無死亡病例，5 個州病例數最多，包括 Sarawak 州（914 例）、Selangor 州（513 例）、Johor 州（300 例）、Perlis 州（300 例）及 Pulau Pinang 州（263 例），主要病毒型為 Coxsackie A16 及 EV 71。馬來西亞去年整年有 8,769 例手足口病。
3. **歐洲—腸道出血性大腸桿菌感染症**：(1)歐洲今年 5 月起發生之 O104:H4 大腸桿菌疫情，截至 7/26 於歐洲（14 國）與北美（美國、加拿大）地區共計通報 4,045 例病例，其中 51 例死亡（德國 49 例，瑞典、美國各 1 例）；通報病例集中於德國。4,045 例病例中，除 1 例瑞典病例無法判定外，其餘病例皆與德國或法國有關。(2)德國共計通報 3,052 例 non-HUS EHEC，其中 17 例死亡；852 例 HUS，其中 32 例死亡。自 7/4 起無發生與疫情有流病相關之新個案，於 7/29 宣布 O104:H4 大腸桿菌疫情結束。從埃及進口的葫蘆巴種子可能為疫情源頭。(3)法國共計通報 9 例 non-HUS EHEC，8 例 HUS；經疫調有 15 例與西南部波爾多疫情有關（攝食生豆芽菜）。15 例中有 12 例確診感染 O104:H4

大腸桿菌，經比對與德國菌株基因有相關。

4. **紐西蘭—德國麻疹**：紐西蘭於近 2 週內確診 3 例德國麻疹病例，2 例於奧克蘭，1 例於 Northland，其中 Northland 病例尚無法確認感染來源。紐西蘭於過去 11 年僅有 30 例德國麻疹確診病例。
5. **中國大陸—C 型肝炎**：中國大陸河南省確認 6 名患者在新安縣人民醫院進行血液透析治療時感染 C 型肝炎，另有 8 名抗體陽性患者正進行流行病學調查確認，調查顯示為醫護人員違反操作規程造成的院內交叉感染。
6. **泰國/多明尼加—霍亂**：(1)泰國南部 Pattani 省發生霍亂疫情，目前共 40 例病例，1 例死亡。全省皆有病例，且有增加趨勢。生食海鮮可能為致病原因。(2)多明尼加第 31 週新增 607 例霍亂，自去年 11 月起累計報告 15,876 例疑似病例，109 例死亡，近 6 週疫情強度下降，但 Gran Santo Domingo 地區（包括首都）仍疫情嚴重。

8 月 23 日國際疫情

1. **斐濟—德國麻疹**：斐濟新增 2 例德國麻疹，迄今累計報告 49 例確定病例，患者年齡介於 19-30 歲，該國已發布警訊。
2. **香港—愛滋病**：香港衛生防護中心於今年第二季（4 至 6 月）共接獲 101 例 HIV 感染個案，男女比約為 3.4：1（78：23），感染途徑分別為：異性性接觸（34 人），同性或雙性性接觸（33 人），注射毒品（4 人），尚有 30 人因資料不足待調查。第二季共新增 23 例 AIDS 個案，新增個案中 43% 為透過異性性接觸感染。結核病是本季最常見的愛滋病併發症。
3. **香港—腸病毒**：香港旺角 1 間提供住宿的幼兒中心爆發手足口病，21 名 1-3 歲兒童（10 男 11 女）於 7/31 起陸續出現症狀，就醫後情況穩定，其中 2 名兒童對腸病毒 71 型呈陽性反應。
4. **泰國—腸病毒/登革熱**：(1)泰國 29-32 週共報告 1,515 例手足口病，為近五年（2006-2010 年）同期平均（700 例）的 2.2 倍；今年 1-32 週累計 7,844 例，1 例死亡。(2) 泰國今年截至 8/13 累計報告 40,509 例登革熱病例，28 例死亡；目前報告病例數以六月為最高。
5. **菲律賓—登革熱**：菲律賓首都地區（National Capital Region）近期登革熱病例數快速上升，今年截至 8/6 累計 10,487 例，較去年同期 5,416 例明顯增加；首都地區中的 Muntinlupa 市截至 8/5 累計 258 例（5 例死亡），約為去年同期 59 例的 4 倍。
6. **索馬利亞—麻疹**：索馬利亞南部及中部 7 月新增 1,019 例麻疹疑似病例，31 例死亡；今年已報告 5,196 例疑似病例。

8 月 24 日國際疫情

1. **美國—H3N2 豬流感**：美國 8/20 報告 1 例 H3N2 豬源性流感人類病例，患者為 1 名曾有嚴重心室出血、慢性肺病、長期胃部插管灌食的 2 歲男童（24 週早

產)，7/23 出現發燒、咳嗽、充血、疲倦及腹瀉症狀，7/27 住院並進行採檢，病情逐漸好轉，8/18 驗出 A H3N2 (S-OtrH3N2) 豬源性流感病毒，8/19 確診，為今年首例，接觸者和感染源仍在調查。美國自 2005 年以來共發現 9 例，患者通常因直接或間接接觸豬隻而感染。

2. **巴西—流感**: 巴西海軍發生 B 型流感疫情，導致近日有 62 名海軍軍校生住院，7 例確診，其中 1 人住加護病房。
3. **尼泊爾—日本腦炎**: 尼泊爾 Kanchanpur 區 8/19 有 2 人死於日本腦炎，該區 8 月共計 3 例死亡，7 月有 1 例死亡，目前有 10 餘名病患在治療中。
4. **阿富汗—布氏桿菌症/Q 熱**: 阿富汗 7/10 報告 Bamyan 省 Yakawlang 及 Panjab 區爆發布氏桿菌症及 Q 熱疫情，147 人感染，採檢 28 人確診 28 例布氏桿菌症及 27 例 Q 熱。阿富汗 2007 年至 2011/8/18 共發生 3 次布氏桿菌症疫情（Bamyan 省 Panjab 區 2007-2010 年各有 35 例、10 例、0 例、0 例）。阿富汗此次人類感染 Q 熱疫情為首次通報，患者平均 30 歲（介於 5-70 歲）。
5. **加拿大—大腸桿菌**: 加拿大 Ontario 省 Grey-Bruce 區自 7 月初至今有 8 人感染 O157:H7 大腸桿菌，患者年齡介於 6-85 歲。
6. **西班牙—沙門氏菌**: 西班牙 Canary 群島上週報告 18 例沙門氏菌感染病例，1 例仍於 Tenerife 島住院，調查疑與某自助餐廳有關，首例於 8/12 用餐後隔日出現症狀。
7. **俄羅斯—西尼羅病毒**: 俄羅斯南部數區今夏出現西尼羅熱病例，Volgograd 區截至 8/19 共報告 21 例，Rostov 區截至 8/19 共確診 5 例，Astrakhan 區截至 7 月底報告 2 例。
8. **冰島—曲狀桿菌**: 冰島 7-8 月曲狀桿菌 (Campylobacter) 病例增加，主要為本土病例，感染源尚不明。

8 月 25 日國際疫情

1. **新加坡/馬來西亞—登革熱**: (1) 新加坡今年第 33 週 (8/14-8/20) 共通報 131 例登革熱病例，病例數持續下降，已低於警戒值 (146 例); 今年截至 8/20 累計通報 3,749 例。(2) 馬來西亞今年第 33 週 (8/14-8/20) 共通報 365 例登革熱病例，較前一週 362 例無明顯變化。今年累計 13,100 例，21 例死亡，去年同期 31,529 例，101 例死亡。
2. **英國—大腸桿菌**: 英國英格蘭東北部 James Cook 大學附設醫院的托兒中心發生 O157 大腸桿菌疫情，目前共 28 人感染 (其中 27 名兒童)，3 名兒童住院; 9 人檢驗確診 O157 大腸桿菌。托兒中心一名無症狀照護人員經檢驗為 O157 大腸桿菌陽性。
3. **捷克—腮腺炎**: 捷克波西米亞北部區域於今年 1 至 4 月發生腮腺炎疫情，共通報 996 病例，主要為 14-19 歲年齡族群。該國腮腺炎疫苗接種時程分別為 15 個月及 3 歲。
4. **澳洲—水痘**: 澳洲伯斯市今年水痘病例數明顯上升，發生多起學校群聚事件，

包含已接種疫苗學童。截至 8/12 共累計 176 例，較去年同期 120 例增加。

5. **美國—狂犬病**：美國紐約 1 名士兵感染狂犬病，可能於近期出國的任務中感染，8/19 確診，目前仍在治療中。

8 月 26 日國際疫情

1. **亞洲及太平洋地區—愛滋病**：亞洲及太平洋地區的 HIV 新增病例數由 2001 年的 45 萬下降 20% 至 2009 年的 36 萬，估計約有 470 萬人感染 HIV，主要在柬埔寨、中國大陸、印度、印尼、馬來西亞、緬甸、尼泊爾、巴基斯坦、巴布亞紐幾內亞、泰國及越南。
2. **保加利亞—A 型肝炎**：保加利亞南部 Plovdiv 市於今年 8 月共通報 144 例肝炎感染病例，其中 34 例居住於該市 Stolipinovo 羅馬裔貧民窟。病例多數為 A 型肝炎，兒童族群，羅馬裔；其中 10 例可能為 B 型或 C 型肝炎。
3. **香港—百日咳**：香港今年百日咳病例較近兩年有上升情形，截至 8/18 共累計接獲通報 19 例，高於前兩年全年病例數（2009、2010 年分別為 15、5 例）；感染來源為家庭群聚。其中 12 例未接種疫苗（11 例未達接種年齡 2 個月），3 例未接種完全。
4. **希臘—西尼羅病毒**：希臘 7/16-8/21 報告 37 例西尼羅病毒感染病例，其中 31 例為神經侵襲性病例（24 例確診），首例 7/16 發病，患者年齡中位數為 70 歲（介於 20-87 歲），70 歲以上長者發生率為 30 歲以下年輕者的 23 倍，潛伏期內均無國外旅遊史。希臘北部 2010 年曾發生歐洲第 2 大規模的西尼羅病毒感染疫情，共 262 人感染，197 例為神經侵襲性病例，33 例死亡。
5. **波札那—輪狀病毒**：波札那 8 月初爆發全國性細菌性腹瀉，迄今已 914 人感染，其中 14 名兒童死亡；東南部的卡特倫區疫情最嚴重，從不同區域採集的糞便檢體檢驗出輪狀病毒。
6. **澳洲—流感**：澳洲流感病毒監測顯示，從新南威爾斯 Hunter 區域採集之 184 件 H1N1 陽性檢體中，有 25 件對克流感呈現抗藥性。
7. **義大利—結核病**：義大利羅馬 Gemelli 醫院某位曾於今年 3-7 月於嬰兒室工作的 38 歲護理人員感染肺結核，目前於其他醫院治療；該護理人員曾接種疫苗，尚不清楚感染來源。院方陸續針對該期間於院內出生之上千名嬰兒進行篩檢，目前至少 10 名嬰兒檢驗陽性，皆未發病。

8 月 29 日國際疫情

1. **美國—H3N2 豬流感**：美國報告今年第 2 例 H3N2 豬源性流感人類病例，患者為 2 歲女童，33 週早產，有氣喘。8/20 因發燒、咳嗽、昏睡就醫，流感快篩陽性返家；已痊癒。8/23 驗出 A H3N2(S-OtrH3N2) 豬源性流感病毒，8/26 確診。經調查曾於 8/16 到過動物園並與豬隻有接觸；該動物園近期內無豬隻生病，但飼主家中 4 人於 8/20-8/25 有發燒。相關接觸者及其他可能感染源持續調查中。

2. **新疆—小兒麻痺症**：中國大陸新疆發生第 1 型野生小兒麻痺症 (WPV1) 境外移入疫情，累計報告 4 例病例 (和田市 2 例，洛浦縣、于田縣各 1 例)，年齡介於 4 個月至 2 歲間，發病日介於 2011/7/3-7/19 間。目前 4 例中已有 2 人出院，另 2 人仍住院治療，無生命危險。經世界衛生組織 (WHO) 實驗室基因序列分析，確認此第 1 型野生病毒 (WPV1) 與造成鄰近巴基斯坦 2010 年小兒麻痺症疫情病毒株同源性達 99%，判定病毒由巴基斯坦輸入。
3. **泰國—腸病毒**：泰國今年 7 月份手足口病的患者數量大幅升高，共有 8,405 名，其中多數為 2-3 歲幼兒，已有 4 例死亡 (其中 1 例係感染腸病毒 EV71 型)，為泰國五年來首次出現手足口病死亡病例。經調查腸病毒 EV71 型已逐漸蔓延至泰國，泰國先前手足口病患者多由 CA16 引起。
4. **瑞典—蜱媒腦炎**：瑞典今年 8 月通報 88 例蜱媒腦炎，為過去 4 年來單月最高紀錄。迄今已累計 144 例病例，去年全年 174 例。氣候 (mild winter and warm summer) 可能為病例數增加重要原因。
5. **香港—登革熱**：香港衛生防護中心正調查兩例境外移入登革熱個案，分別為 35 歲與 62 歲男性，經調查兩名病人曾於 8/4-8/9 間與另外 12 人同遊柬埔寨。香港今年迄今共接獲 13 例登革熱確診個案，全為境外移入個案；去年有 79 例境外移入及 4 例本土登革熱確診個案。
6. **希臘—瘧疾**：希臘南部自今年 6 月起已通報 6 例瘧疾病例，病例皆無至瘧疾流行地區相關旅遊史；希臘自 1974 年起即無瘧疾病例。
7. **泰國—霍亂**：泰國今年截至 8/19 全國共 16 省通報 94 例霍亂，其中 2 例死亡。每十萬人口病例數以南部最高 (0.52)，中部 (0.15) 次之。
8. **南非—禽類禽流感**：南非 8/26 通報西開普省 7/14 發生 1 起 H5N2 高病原性禽流感疫情，115 隻禽鳥中，30 隻感染，該國今年累計共 36 起疫情。全球今年共計 17 國通報 423 起疫情。

8 月 30 日國際疫情

1. **泰國—登革熱**：泰國今年截至 8/20 共通報 42,644 例登革熱病例，32 例死亡，致死率 0.08%。病例趨勢與歷年相似。
2. **香港—呼吸道融合病毒**：香港呼吸道融合病毒的活躍程度有所上升，病毒分離件數由截至 7/23 的一週 45 件上升至截至 8/20 的一週 114 件；近期個案增加與過去的季節性模式一致。
3. **印度—鉤端螺旋體病**：印度 Gujarat 州新增 6 例鉤端螺旋體病，2 例死亡，新增死亡病例分別來自 Valsad 及 Navsari，截至 8/27 累計病例數達 228 例，46 例死亡。
4. **巴基斯坦—瘧疾**：巴基斯坦 Punjab 省 Benazir Bhutto 醫院收治 40 餘例瘧疾，Holy Family 醫院收治 35 例以上，共有 22 例出現併發症，4 例死亡。
5. **剛果民主共和國—霍亂**：剛果民主共和國霍亂疫情持續升高，截至 8/22 共報告 5,412 例，316 例死亡，致死率 6%，其中 Ecuador 省 1,810 例 (含 103 例死

亡，致死率 6%)、Bandundu 省 1,646 例 (含 104 例死亡，致死率 6%)、東部省 1,591 例 (含 83 例死亡，致死率 5%) 及首都 Kinshasa 市 365 例 (含 26 例死亡)。

6. **愛爾蘭/索馬利亞/坦尚尼亞—麻疹**：(1)愛爾蘭近期麻疹病例快速增加，患者多集中於北部都柏林市，今年已報告 135 例。(2) 索馬利亞因疫苗涵蓋率低、飢荒、難民營過度擁擠等原因造成麻疹病例數持續上升，今年 7 月中部與南部區域已通報 1,019 例麻疹疑似病例 (31 例死亡)，較去年同期增加 666%。(3) 坦尚尼亞 Zanzibar 因疫苗短缺、父母不願意帶小孩接種疫苗，發生五年來首次麻疹疫情，近兩週報告 76 例，無死亡。
7. **智利—漢他病毒**：智利 Aysen 地區新增 2 例漢他病毒感染病例，其中 1 名 Villa Amengual 的 67 歲患者 8/15 死亡，另 1 名 El Salto 的 24 歲患者 8/12 住加護病房。

8 月 31 日國際疫情

1. **越南—腸病毒**：越南今年 1-7 月累計有 60 個省市報告約 38,000 例手足口病，87 例死亡，8 個省市疫情最嚴重，包括河內、北部 Thanh Hoa 省、胡志明市、南部 Dong Nai 省、Ba Ria-Vung Tau 省、Binh Duong 省、Tien Giang 省及 Ben Tre 省。
2. **香港—腸病毒/猩紅熱/A 型鏈球菌**：(1)香港屯門 1 所幼稚園暨幼兒中心出現手足口病群聚事件，共 17 名兒童 (2-5 歲) 及 3 名員工 (26-32 歲) 於 8/16 起陸續出現症狀，均曾就醫，2 人住院已出院，其中 2 名病童檢體對腸病毒呈陽性反應。(2)香港 1 名 15 個月女童疑似感染猩紅熱併發休克症狀，8/22 發病，8/29 住院，因心跳加速於 8/30 轉 ICU 治療，目前情況嚴重。香港截至 8/31 共計 1,095 例猩紅熱，2 例死亡。(3)香港 1 名 63 歲女性感染 A 型鏈球菌，8/27 出現發燒、發冷、頭暈、腹痛、嘔吐及腹瀉住院，8/28 因休克轉加護病房治療，目前情況嚴重。
3. **義大利—退伍軍人症/結核病**：(1)義大利截至 8/29 共報告 10 例退伍軍人症確定病例，患者為荷蘭、義大利、德國、丹麥等國旅客，皆曾至 Lazise 市 Garda 湖的旅遊，年齡介於 44-78 歲，7/25-8/16 發病。(2)義大利羅馬 Gemelli 醫院嬰兒室護理人員感染結核病事件，今年 3 至 7 月期間約有 900 多名嬰兒於該醫院出生，迄今已篩檢 729 名，其中 52 名檢驗陽性。
4. **芬蘭—麻疹**：芬蘭 8/23 報告赫爾辛基軍隊中 8 月發生 4 例麻疹，患者可能是在部隊以外的家鄉感染。
5. **立陶宛/美國—沙門氏菌**：(1)立陶宛腸道感染疫情增加，近期 Jonava、Panevezys、Kedainiai 及 Siauliai 市共發生 5 件疫情，均與咖啡館、餐廳有關，其中 3 件為沙門氏菌污染食物所致，Druskininkai 及 Palanga 的 2 處夏令營的 24 名兒童食用處理不當的食物引發不適，10 人住院。今年截至 7 月共報告 13,678 例急性腸道感染 (去年同期 12,460 例)，沙門氏菌佔 30%，且較去年同

期增加 7.8%。(2)美國與木瓜有關的 Agona 沙門氏菌感染疫情，1/1-8/25 共計 25 州通報 106 例，患者 1/17 以後發病，年齡介於 1 歲以下至 91 歲，中位數為 21 歲，39% 小於 5 歲，56% 為女性，11 人發病前曾前往墨西哥；10 人住院，無死亡，相關產品為德州 McAllen 市 Agromod 公司進口的墨西哥木瓜。